

Số: /TM-BVYT

Yên Thành, ngày tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Ấn phẩm, giấy in; Túi đựng chất thải; Đồ vải; Vật tư, linh kiện sửa chữa máy tính, máy in, hệ thống mạng LAN, Camera; Đồ điện; Nội thất văn phòng; Công cụ dụng cụ chuyên môn tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành đang thực hiện xây dựng kế hoạch mua sắm các mặt hàng Ấn phẩm, giấy in; Túi đựng chất thải; Đồ vải; Vật tư, linh kiện sửa chữa máy tính, máy in, hệ thống mạng LAN, Camera; Đồ điện, nước; Nội thất văn phòng, công cụ dụng cụ chuyên môn năm 2025. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa theo kế hoạch nêu trên, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trên báo giá (theo danh mục gửi kèm)

Đề nghị quý Công ty cung cấp báo giá tới:

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, Xóm 2, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, số ĐT: 02383 863130, với tiêu đề “Báo giá Giấy in của Công ty.....”, File mềm xin vui lòng gửi về địa chỉ gmail: benhviendkyenthanh@gmail.com

Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

+ Danh mục hàng hóa cần mua: (Được đính kèm từ PL1 đến PL11)

+ Những nội dung yêu cầu báo giá: (Được đính kèm từ PL12 đến PL22)

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 phút ngày 31/10/2024 đến 07h00 phút ngày 11/11/2024

Tài liệu theo thư mời chào giá:

+ Danh mục hàng hóa, dịch vụ;

+ Mẫu báo giá

Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024.

Kính đề nghị quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành chậm nhất 07 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2024

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải trên Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCTC-TCKT.

GIÁM ĐỐC

Luyện Văn Trịnh

Phụ lục 1:
Mua sắm linh kiện thay thế hộp mực máy in, máy photocopy năm 2025
(Kèm theo Thư mời báo giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành)

T.T	Tên hàng	ĐVT	SL	Tiêu chí kỹ thuật
1	Mực đổ máy in dùng cho máy in 2900	Lọ	850	<ul style="list-style-type: none"> - Mực bột siêu mịn, màu đen, ít thải, không vón cục. - Trọng lượng tối thiểu: 160 gram/lọ - In được từ 2.200 – 2.300 trang với độ phủ 5% / trang. - Dùng đổ mực cho máy in Canon/HP: Canon 3300; Canon 2900; HP Laser Jet Pro 400 - Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt hàng hóa, chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in.
2	Hộp mực 2900 chính hãng (hàng bóc máy)	Cái	30	<ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ mực in chính hãng - Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến khi hết mực - Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900
3	Hộp mực Máy photocopy	Hộp	2	<ul style="list-style-type: none"> Hộp mực tương thích dùng cho máy Máy photocopy Canon IR2625I - Màu sắc : hộp mực trắng đen - Hàng mới 100%
4	Trống máy in Dùng cho máy in 2900	Cái	550	<ul style="list-style-type: none"> Loại trống: Laser đen trắng loại tốt + Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900.
5	Gạt mực Canon	Cái	90	<ul style="list-style-type: none"> + Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900
6	Trục cao su Canon	Cái	100	<ul style="list-style-type: none"> + Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng. + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900

7	Trực tử dùng cho dòng máy in Canon 2900	Cái	40	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900
8	Mực màu 1lit Epson (BK, Y, M, C, LC, LM)	Lọ	6	Sử dụng cho dòng máy Epson - Trọng lượng 1000ml. - Độ bao phủ 5% - Hạn sử dụng: 3 năm - Hình ảnh in rõ nét, không xảy ra lỗi in sau khi đổ mực. - Bảo hành: In hết mực
9	Mực màu 1lit Canon (BK, Y, M, C)	Lọ	4	Sử dụng cho dòng máy Canon G1010 - Trọng lượng 1000ml. - Độ bao phủ 5% - Hạn sử dụng: 3 năm - Hình ảnh in rõ nét, không xảy ra lỗi in sau khi đổ mực. - Bảo hành: In hết mực
10	Cáp mạng COMMSCOPE AMP cat 5e,24AWG ,305m	Cuộn	3	- Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. - Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab). - Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. - Độ dày lõi 23 AWG, 4-cấp UTP.
11	Đầu nối cáp COMMSCOPE FTP, Cat6, RJ45, 26-23 AWG	Cái	300	- Chân mạ vàng chất lượng cao, đạt chuẩn 10/100/1000 MB. - Chất lượng nhựa cao cấp, đẹp và bền. - Màu trong suốt có độ đàn hồi cao luôn giữ cho hạt mạng cố định. - Chân RJ45 được mạ vàng độ mịn bóng cao, bản to giúp cho độ tiếp xúc tốt nhất, ổn định tín hiệu đường – truyền và giảm độ suy hao tín hiệu tối đa.

Phụ lục 2:

Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện máy tính, máy in, hệ thống mạng, camera năm 2025

(Kèm theo thư mời báo giá số: 860/TM-BVYT ngày 30/10/2024 của bệnh viện ĐK Yên Thành)

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	Tiêu chí kỹ thuật	Ghi chú
1	Sửa chữa role gấp giấy.	Lần	25	Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở lên.	
2	Lô ép dùng cho dòng máy in Canon 2900	Cái	30	Loại lô ép: Laser đen trắng Lô ép dùng cho dòng máy in Canon 2900 Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt hàng hóa, chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng hoặc 10 lần đổ mực tiếp theo kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.	
3	Thay vỏ lụa 2900	Cái	35	- Vật tư mới 100% - Bảo hành 1 tháng - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện - Tương thích với máy: Canon LBP 2900	
4	Sửa chữa sensor báo giấy	Lần	7	Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở lên.	
5	Cụm sấy máy in	Cái	15	Bảo hành 1 tháng - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện - Tương thích với máy: Canon LBP 2900	
6	Sửa máy in không nhận hộp mực	Lần	10	Bảo hành 1 tháng - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện - Tương thích với máy: Canon LBP 2900	
7	Bo quang máy in	Cái	10	Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện - Tương thích với máy: Canon LBP 2900	
8	Sửa chữa bo quang	Lần	10	Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở lên.	
9	Sửa chữa bo nguồn	Cái	10	Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở lên.	
10	Main ECU (bo khiển) máy in 2900	Cái	3	Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện - Tương thích với máy: Canon LBP 2900	
11	Sửa chữa hệ thống cơ	Bộ	3	Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở lên.	

12	Card Formatter máy in	Cái	10	Card Formatter máy in Canon 2900 - Linh kiện chính hãng. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, có ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất, năm sản xuất rõ ràng, đúng chủng loại được in trên sản phẩm
13	Sửa kim phun, vệ sinh máy in, reset bộ đếm máy in màu epson, canon	Lần	10	Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện
14	Sửa nguồn máy in màu	Lần	4	Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện
15	Bộ chia mạng TP link 8 port 1G	Cái	10	- 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ MDI/MDIX tự động - LAN (RJ45) 10/100/1000Mbps - Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm điện năng - Vỏ nhựa với thiết kế có thể để bàn hoặc treo tường. - Cài đặt đơn giản, chỉ cần cắm và sử dụng
16	Bộ chia mạng (Switch) 24 port	Cái	5	Cổng: 24 x 10/100/1000 (POE+) + Cổng quản lý: RJ-45 tốc độ cao + Công suất: $\geq 435W$ + Công suất chuyển mạch: $\geq 92Gbps$ + Số lượng xếp chồng tối đa: 9 công tắc có cùng tính năng iOS được đặt trong cùng một chuỗi. + Băng thông: $\geq 480Gbps$ + Tốc độ chuyển tiếp băng thông: $\geq 68.4Mpps$ + Các mục FNF 24.000 luồng ID Vlan tối đa 1000 + Kích thước bảng địa chỉ MAC 32K + CPU: CPU đa lõi RAM 4G + Bộ nhớ flash: 2G + Số lượng AP trên mỗi switch/stack: 100 + Số lượng máy khách không dây trên mỗi switch/stack: 2000 + Tổng số mạng WLAN trên mỗi switch: 64 + Băng thông không dây trên mỗi switch: $\geq 20Gbps$ + Hỗ trợ dòng Aironet AP 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 + Cổng điều khiển USB (Loại B), Ethernet (RJ-45) + (Các) Khe cắm mở rộng: 1 khe cắm mô-đun mạng và 1 khe cắm nguồn dự phòng + Bộ giá đỡ tùy chọn + Kích thước (WxDxH) 44,5x44,5x4,5 cm + Trọng lượng 7,4 kg - Hàng chính hãng Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, có ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất, năm sản xuất rõ ràng, đúng chủng loại được in trên sản phẩm
17	Bộ phát wifi	Cái	2	Sản phẩm còn nguyên tem, nhãn mác - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Anten ≥ 4 ăng ten rời - Cổng giao tiếp: WAN & LAN Giga - Tốc độ cao 2600Mbps (N800 + AC1733). - Có ≥ 4 cổng LAN Gigabit

				<p>(10/100/1000Mbps).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 băng tần phát sóng 2.4GHz + 5GHz. 18- Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu vực. - Hỗ trợ cổng USB 3.0 cho kết nối thiết bị lưu trữ, máy in. - Tối ưu cho giải trí tốc độ cao, xem phim 4K, chơi game trực tuyến... - Truy cập tập trung \geq 40-50 thiết bị kết nối (32 user/băng tần). - Tình trạng: mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 đến nay 	
18	Dây mạng cat6 AMP (dây ngoài trời)	Mét	500	<p>Dây mạng CAT6 UTP Model: CAT6 UTP AMP NSX: COMMSCOPE Xuất xứ: Trung Quốc - Hàng chính hãng - Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG. - Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.0097in. - Vỏ bọc: 0.025in, PVC. - Hàng hóa cung cấp đảm bảo mới 100%, có ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất, năm sản xuất rõ ràng, đúng chủng loại được in trên sản phẩm</p>	
19	Chuột máy tính	Cái	20	<ul style="list-style-type: none"> - Loại chuột:Có dây - Giao tiếp:USB - Dạng cảm biến: Optical - Độ phân giải: 1000 DPI - Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 	
20	Bàn phím máy tính	Cái	20	<p>Loại phím:Có dây - Giao tiếp:USB - Số lượng phím : 104 - Phím chức năng: Standard - Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện</p>	
21	Ổ cứng máy tính SSD	Cái	10	<ul style="list-style-type: none"> - Dung lượng: 480GB - Kích thước: 2.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 500MB/s / 450MB/s - Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 	
22	Ram máy tính 4gb PC	Cái	10	<p>Loại sản phẩm: Ram PC - Dung lượng: 4GB (1 x 4GB) - Chuẩn: DDR4 - Bus: 1600-4800MHZ - Điện áp: 1.2v - Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện</p>	
23	Ram máy tính 8gb PC	Cái	10	<p>Loại sản phẩm: Ram PC - Dung lượng: 8GB (1 x 8GB) - Chuẩn: DDR4 - Bus: 1600-4800MHZ - Điện áp: 1.2v - Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện</p>	
24	Nguồn máy tính	Cái	15	<p>Input Voltage: 220 - 240 Vac - Input Frequency Range: 50 Hz - Size: 140*150*85mm - Cooling System: 120mm Hydraulic Bearing - Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện</p>	
25	Mainboard máy tính	Cái	5	<p>Chuẩn mainboard: Micro-ATX - Socket: LGA 1151 , Chipset: H110 - Hỗ trợ RAM: DDR4 , tối đa 32GB - Cổng cắm lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s - Cổng xuất hình: 1 x VGA - Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện</p>	
26	Ổ cứng HDD	Cái	5	<p>Sản phẩm còn nguyên tem, nhãn mác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại ổ cứng: HDD; 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Dung lượng ổ cứng \geq 1TB - Kích thước: 3.5Inch - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 64MB - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 đến nay 	
27	Vỏ thùng máy (case)	Cái	5	<p>Kích thước: 370 mm x 188 mm x 413 mm (thông số kích thước \pm 10%)</p> <p>Hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, sản xuất năm 2023</p> <p>Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p>	
28	Quạt tản nhiệt	Cái	3	Hiệu năng tản nhiệt cao với 4 ống đồng tiếp xúc trực tiếp với CPU	
29	Nguồn máy tính xách tay	Cái	4	Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện	
30	Phím máy tính xách tay	Cái	3	Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện	
31	Pin máy tính xách tay	Cái	2	Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện	
32	Thay xước máy tính xách tay	Cái	2	Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện	
33	Thiết bị nối USB ra LAN	Cái	5	Bộ chuyển đổi USB 3.0 to RJ45 hỗ trợ kết nối mạng Gigabit qua USB 3.0 lên 5 Gbps; IEE 802.3, 802.3u và 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, và 1000BASE-T) tương thích; USB-Powered, không có adapter bổ sung cần thiết	
34	Dây HDMI 20M Chiều dài 20 mét, chuẩn 1.4 - Năm sản xuất: 2023/2024 - Thời gian bảo hành: 12 tháng	Cái	2	Chiều dài : 20m Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3..) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D Đầu cáp mạ kim loại 24K Hỗ trợ các cổng HDMI 2.0 (4K @ 60Hz, 18 Gbps, 28 AWG).	
36	Dây HDMI 10M Chiều dài 10 mét, chuẩn 1.4 - Năm sản xuất: 2023/2024 - Thời gian bảo hành: 12 tháng	Cái	5	Chiều dài : 15m Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3..) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D Đầu cáp mạ kim loại 24K Hỗ trợ các cổng HDMI 2.0 (4K @ 60Hz, 18 Gbps, 28 AWG).	

37	Dây HDMI 5M Chiều dài 5 mét, chuẩn 1.4 - Năm sản xuất: 2023/2024 - Thời gian bảo hành: 12 tháng	Cái	5	Chiều dài : 5m Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3..) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D Đầu cáp mạ kim loại 24K Hỗ trợ các công HDMI 2.0 (4K @ 60Hz, 18 Gbps, 28 AWG).
38	Dây HDMI 1,5M Chiều dài 1,5 mét, chuẩn 1.4 - Năm sản xuất: 2023/2024 - Thời gian bảo hành: 12 tháng	Cái	5	Sản phẩm còn nguyên tem, nhãn mác - Chiều dài cáp: 15M; - Màu: Đen; - Dây cáp: Dạng tròn; - Băng thông $\geq 10\text{Gb/s}$ - Hỗ trợ độ phân giải 3D, 4K*2K, Full HD (1920*1080P), HDCP. - Mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 đến nay
39	Bộ chuyển đổi từ USB sang HDMI	Cái	5	Cáp chuyển đổi USB3.0 to HDMI, hỗ trợ chuyển tín hiệu từ cổng USB sang HDMI với độ phân giải Full. Đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét, thiết kế bền chắc, dễ dàng kết nối và sử dụng.
40	Thay nguồn Tổng camera 12V -15A	Cái	4	Vật tư mới 100% - Bảo hành theo nhà Sản xuất - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện
41	Sửa camera	Lần	12	Bảo hành 3 tháng Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện
42	Dây cáp camera	Mét	500	Cáp đôi 4 lõi Teasung Kèm nguồn (Có gia cường)
43	Camera IP Full Color 2.0MP DAHUA	Cái	10	Bao gồm chi phí lắp đặt, bảo hành tại Bệnh viện
44	Phần mềm diệt virus BKAV	Cái	20	Phần mềm diệt virus BKAV
45	Phần mềm diệt virus Kaspersky Small office Security (KSOS 1 Server + 5 PC) máy chủ	Cái	1	Phần mềm diệt virus Kaspersky Small office Security (KSOS 1 Server + 5 PC) máy chủ

Phụ lục 3

DANH MỤC ĐỒ VẢI PHỤC VỤ NHÂN VIÊN VÀ BỆNH NHÂN NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số:860/TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành)

STT	Danh mục	Quy cách hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Quần áo Bác sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang hông. + Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; + Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 2 cm, đính chắc chắn; + Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; + May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV Yên Thành); - Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau, Lưng chun bản rộng 3cm. - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Trắng - Thành phần: vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Bộ	130	
2	Quần áo Điều dưỡng, Hộ sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái; túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm. + Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; + Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1.5 cm, đính chắc chắn; + Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; + May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV Yên Thành); - Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau, Lưng chun bản rộng 3cm. - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Trắng - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Bộ	266	
3	Quần áo Dược sỹ	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo: Áo blouse cổ hai ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 	Bộ	30	

		<p>phía sau xẻ giữa tới ngang hông. + Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; + Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 2 cm, đính chắc chắn; + Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; + May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV Yên Thành); - Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau, Lưng chun bản rộng 3cm. - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Trắng - Thành phần: vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam</p>			
4	Quần áo Hành chính Nam	<p>- Dáng áo: Sơ mi cổ Đức. + In logo đã được thiết kế sẵn. Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; + Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1cm, đính chắc chắn; + Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; + May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV Yên Thành); + Áo dài tay, cổ bẻ cân đối, áo nam có túi trước ngực; - Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau, xéc phải may chắc chắn và dễ dàng sử dụng; + Đánh bọ tại các vị trí túi áo, túi quần, nách áo, đụng quần, phía dưới bắt đầu từ xéc quần; - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. * Áo - Tên vải: Bamboo - Màu sắc: Trắng - Thành phần: được tổng hợp từ bột cellulose chiết xuất từ sợi tre cùng với một vài chất phụ gia an toàn tạo nên cấu trúc sợi vải bền vững. - Xuất xứ: Việt Nam * Quần - Tên vải: Vải Tuytsi - Màu sắc: Màu đen - Thành phần: vải được tạo thành từ sợi Polyester và Spandex. - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam</p>	Bộ	18	

5	Quần áo Hành chính nữ	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo: Sơ mi cổ Đức + In logo đã được thiết kế sẵn. Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; + Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1cm, đính chắc chắn; + Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; + May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV Yên Thành); + Áo dài tay, cổ bẻ cân đối. - Quần âu hai ly, 2 túi chéo, xéc phải may chắc chắn và dễ dàng sử dụng; + Đánh bọ tại các vị trí túi áo, túi quần, nách áo, đụng quần, phía dưới bắt đầu từ xéc quần; - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. * Áo <ul style="list-style-type: none"> - Tên vải: Bamboo - Màu sắc: Trắng - Thành phần: được tổng hợp từ bột cellulose chiết xuất từ sợi tre cùng với một vài chất phụ gia an toàn tạo nên cấu trúc sợi vải bền vững. - Xuất xứ: Việt Nam * Quần <ul style="list-style-type: none"> - Tên vải: Vải trượt - Màu sắc: Màu đen - Thành phần: Vải trượt thường được làm từ các loại chất liệu như cao su, silicone, PVC hoặc các hợp chất có tính chất chống trượt. - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Bộ	34	
6	Quần áo Hộ lý	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang hông; phía trước có 2 túi, có khuy cài biên tên trên ngực trái. + Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; + Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1.5 cm, đính chắc chắn; + Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; + May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV Yên Thành); - Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, lưng chun bản 3cm. - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate sil - Màu sắc: Màu xanh hoà bình - Kiểu dệt Vân Điểm - Thành phần: 100% PE 	Bộ	26	

		<ul style="list-style-type: none"> - Khô vải: 150cm - Trọng lượng: 102-123g/m² - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 			
7	Quần áo KTV	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. + Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3cm; + Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; + May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV Yên Thành); - Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau, Lưng chun bản 3cm - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Trắng - Thành phần: vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Bộ	32	
8	Áo choàng phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Quy cách may: Kiểu áo choàng, dài tay, chiều dài quá gối 5-10 cm, bo chun tay 6cm, buộc dây phía sau, có tà che kín lưng; - Hấp sấy nhiệt độ cao không sun, biến dạng, giặt sấy không phai màu; - Độ thoáng khí tốt (có mẫu kèm theo). - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Màu xanh - Tiêu chuẩn: Vải xuất khẩu - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Cái	55	
9	Quần áo phòng mổ	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. + Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3cm; + Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; + May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV Yên Thành); - Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. Lưng chun bản rộng 3cm. - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Màu xanh cổ vịt - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Bộ	40	

10	Quần áo bệnh nhân người lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo, Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước có 3 túi. - In logo bệnh viện đã được thiết kế sẵn: + Logo trước in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; + In tên khoa dưới logo bệnh viện. - Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1 cm, đính chắc chắn; - Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; - May theo các size: S, M, L, XL, XXL - Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi phía sau - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ cùng size/ xếp, số size quần áo được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Màu biển - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Bộ	100	
11	Quần áo bệnh nhân 0-5 tuổi	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo, Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước có 3 túi. - In logo bệnh viện đã được thiết kế sẵn: In tên khoa dưới logo bệnh viện. + Logo trước in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; - Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1 cm, đính chắc chắn; - Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; - May theo các size: 1, 2, 3, 4, 5 - Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi phía sau - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ cùng size/ xếp, số size quần áo được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc:màu biển - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Bộ	10	
12	Quần áo bệnh nhân 6-9 tuổi	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo, Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước có 3 túi. - In logo bệnh viện đã được thiết kế sẵn: + Logo trước in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; + In tên khoa dưới logo bệnh viện. - Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1 cm, đính 	Bộ	10	

		<p>chắc chắn;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; - May theo các size: 6, 7, 8, 9, 10 - Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi phía sau; - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ cùng size/ xếp, số size quần áo được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Màu biển - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 			
13	Quần áo bệnh nhân 10-15 tuổi	<ul style="list-style-type: none"> - Dáng áo, Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước có 3 túi. - In logo bệnh viện đã được thiết kế sẵn: <ul style="list-style-type: none"> + Logo trước in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; + In Tên khoa dưới logo bệnh viện. - Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1 cm, đính chắc chắn; - Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ dày 5 mũi/cm, chỉ bền; - May theo các size: 10, 11, 12, 13, 14 - Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi phía sau; - Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán dính, đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ cùng size/ xếp, số size quần áo được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Màu biển - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Bộ	30	
14	Ga chun trải giường bệnh nhân KT: 0,8 m * 2 m	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 0,8m * 2 m - Kiểu cách may: May có chun ôm xung quanh 4 mép ga. Chỉ may chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ thừa (có mẫu kèm theo). - Chất liệu: Vải kate sil (Polyester 70 -80% và Cotton) không nhăn, không co rút - Màu sắc: Trắng 	Cái	25	
15	Ga chun trải giường bệnh nhân KT: 0,8 m * 2 m	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 0,8m * 2 m - Kiểu cách may: May có chun ôm xung quanh 4 mép ga. Chỉ may chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ thừa. - Tên vải: Kate ford, - Màu sắc: Màu xanh - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Cái	25	
16	Săng có lỗ	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1,2*1,1m. 	Cái	50	

	KT: 1,2 m * 1,1 m	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu cách may: May xung quanh 4 mép. Chỉ may chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ thừa (có mẫu kèm theo). - Tên vải: Kate ford, - Màu sắc: Màu xanh - Tiêu chuẩn: Vải xuất khẩu - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 			
17	Săng KT: 1,7 m * 1,9 m	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1,7*1,9m - Kiểu cách may: May xung quanh 4 mép. Chỉ may chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ thừa. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Màu xanh - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Cái	100	
18	Săng KT: 1,4 m * 1,6 m	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1,4*1,6m - Kiểu cách may: May xung quanh 4 mép. Chỉ may chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ thừa. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Màu xanh - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Cái	4	
19	Săng KT: 1 m * 1,5 m	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1,0*1,5m - Kiểu cách may: May xung quanh 4 mép. Chỉ may chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ thừa. - Tên vải: Kate ford - Màu sắc: Màu xanh - Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 	Cái	50	

Phụ lục 4
DANH MỤC ẨM PHẨM NĂM 2025

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860/TM-BVYT ngày 30/10/2024 .của BVĐK Yên Thành)

STT	Tên tài sản, hàng hóa	Quy cách hàng hóa	Đơn vị	Số lượng
1	Bìa bệnh án	- Bìa: Giấy Duplex 250, kích thước (32x46)cm, in dọc 1 mặt, 1 màu.- Gáy: Giấy Bãi Bằng 65gsm, kích thước (4x29)cm, gồm 15 gáy không in nội dung.- Đóng ghim giữa (Bìa + Gáy) thành bộ.	Bộ	35,000
2	Phong bì KT: 25*34	Giấy OP 100gsm, có keo dính 2 mặt ở nắp đậy , in 1 mặt, 1 màu	Cái	500
3	Phong bì KT: 16*23 cm	Giấy OP 100gsm, có keo dính 2 mặt ở nắp đậy , in 1 mặt, 1 màu	Cái	500
4	Phong bì KT: 12 * 22 cm	Giấy OP 100gsm, có keo dính 2 mặt ở nắp đậy , in 1 mặt, 1 màu	Cái	2,000
5	Bao đựng Phim Xquang	Giấy Bãi Bằng 100gsm, kích thước 26 x 32 nền màu trắng, in 1 mặt, 2 màu (xanh + đỏ).	Cái	50,000
6	Bao đựng phim chụp cắt lớp vi tính	Giấy Duplex 200gsm, kích thước 38 x 49 cm, nền màu trắng, in 2 mặt, 2 màu (xanh + đỏ).	Cái	5,000
7	Sổ khám bệnh (nhỏ)	- Ruột: Giấy A5 Bãi Bằng 65gsm, in dọc 2 mặt, tờ đầu in 4 màu, các tờ sau 1 màu. - Bìa: Giấy A5 Couche 150gsm, in 4 màu, 2 mặt. - Đóng 28 trang/quyển.	Quyển	50,000
8	Sổ lĩnh thuốc hướng thân tiền chất	- Ruột: Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang 1 mặt, 1 màu. Có bấm xé ở giữa, đóng 100 tờ/quyển. - Bìa: Giấy T&T định lượng 160gsm, kích thước A4, in ngang, in 1 mặt.	Quyển	20
9	Sổ lĩnh thuốc Gây nghiện	- Ruột: Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang 1 mặt, 1 màu. Có bấm xé ở gáy. Đóng 100 tờ/quyển. - Bìa: Giấy A4 T&T định lượng 160 gsm, in ngang 1 mặt.	Quyển	10
10	Sổ lĩnh thuốc thường	- Ruột: giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc 1 mặt, 1 màu. Có bấm xé ở gáy. Đóng 100 tờ/quyển. - Bìa: Giấy A4T&T định lượng 160 gsm, kích thước A4, in dọc 1 mặt.	Quyển	16
11	Sổ TD công tác sắc thuốc	- Ruột: giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang 2 mặt, 1 màu. Đóng 100 tờ/ quyển. - Bìa: Giấy T&T định lượng 160gsm, kích thước A4, in 1 mặt.	Quyển	5
12	Đơn thuốc "N"	- Ruột: Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm , in ngang 1 mặt, 1 màu. Gồm có 3 liên, bấm xé ở giữa, Đóng 100 tờ/quyển. - Bìa: Giấy T&T định lượng 160gsm, kích thước A3, in ngang 1 mặt, 1 màu.	Quyển	5
13	Đơn thuốc H	- Ruột: Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm , in ngang 1 mặt, 1 màu. Gồm có 3 liên, bấm xé ở giữa, Đóng 100 tờ/quyển. - Bìa: Giấy T&T định lượng 160gsm, kích thước A3, in ngang 1 mặt, 1 màu.	Quyển	5

14	Lệnh điều xe	- Ruột: Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang 2 mặt, 1 màu. Gồm có 2 liên, bấm xé ở giữa. Đóng 100 tờ/quyển. - Bìa: Giấy A4 Duplex định lượng 250gsm, in ngang 1 mặt, 1 màu.	Quyển	10
15	Sổ xin xe cứu thương	Ruột: Giấy A4 Bãi Bằng 70gsm, in ngang, in 1 mặt, 1 màu. Gồm có 2 liên, bấm xé ở giữa. Đóng 100 tờ/quyển.	Quyển	15
17	Phiếu công khai DVKCB (2 tờ/bộ)	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang, in 2 mặt, 1 màu	Tờ	54,000
18	Phiếu gây mê hồi sức	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 màu	Tờ	2,500
19	Bảng kiểm an toàn phẫu thuật	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 màu	Tờ	2,500
20	Bảng kiểm trước phẫu thuật	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 màu	Tờ	2,500
21	Phiếu chăm sóc cấp 2	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 2 mặt, 1 màu	Tờ	60,000
22	Phiếu chăm sóc cấp 1	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 2 mặt, 1 màu	Tờ	3,000
23	Phiếu theo dõi truyền dịch	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 màu	Tờ	20,000
24	Giấy cam kết phẫu thuật- thủ thuật	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 2 mặt, 1 màu	Tờ	5,000
25	Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng >18 tuổi	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 màu	Tờ	20,000
26	Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng dành cho trẻ em	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 màu	Tờ	10,000
27	Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 màu	Tờ	2,000
28	Bảng theo dõi sử dụng giường bệnh	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang, in 1 mặt, 1 màu	Tờ	30,000
29	Giấy khám sức khỏe	Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm, in số seri , in ngang, in 2 mặt, 1 màu	Tờ	7,000
30	Giấy khám sức khỏe lái xe	Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm, in số seri , in ngang, in 2 mặt, 1 màu	Tờ	6,000
31	Giấy khám sức khỏe trẻ em	Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm, in số seri , in ngang, in 2 mặt, 1 màu	Tờ	300
32	Biểu đồ chuyển dạ	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 màu.	Tờ	2,000
33	Giấy cam kết điều trị nội trú	Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 màu	Tờ	30,000
	Tổng cộng: 33 khoản			

Phụ lục 5
DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ VĂN PHÒNG NĂM 2025
(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành)

Stt	Tên hàng hóa	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Ghế gấp	- Kiểu ghế gấp gọn khi không sử dụng	Cái	29
		- Chất liệu: Khung sắt ống tròn phi 22, sơn tĩnh điện		
		- Lung tựa và chỗ ngồi được lót đệm mút và bọc da		
		- Kích thước: Rộng (440) x Dài (490)x Cao (760) (mm)		
2	Bàn vi tính	- Kiểu bàn chữ nhật sử dụng ván gỗ MDF phủ melamine cao cấp	Cái	9
		- Cấu tạo: Mặt bàn có lỗ đi dây, 1 khoang CPU, 1 ngăn kéo bàn phím		
		- Kích thước: Rộng (600)x Dài (1200)x Cao (750) (mm)		
3	Tủ 8 ngăn	- Kiểu tủ có 8 ngăn độc lập, mỗi ngăn đều có khóa và tay nắm cửa	Cái	1
		- Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện		
		- Kích thước: Rộng (450)x Dài (765)x Cao (1830) (mm)		
4	Tủ đựng hồ sơ, tài liệu 2 khoang	- Cấu tạo: Tủ gồm có 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa có khóa.Khoang dưới có 2 cánh sắt mở, có khóa	Cái	4
		- Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện		
		- Kích thước: Rộng (450)x Dài (1000)x Cao (1830) (mm)		
5	Tủ đựng hồ sơ, tài liệu 3 khoang	- Tủ gồm 3 khoang cánh kính kết hợp 3 khoang cánh mở bên dưới, đều có khóa; Bên trong mỗi khoang cánh kính có 2 đợt di động	Cái	3
		- Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện		
		- Kích thước: Rộng (450)x Dài (1367)x Cao (1830) (mm)		
6	Giá để hồ sơ, tài liệu 5 tầng	- Cấu tạo: Giá gồm 2 khoang, mỗi khoang có 5 tầng	Cái	2
		- Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện		
		- Kích thước: Rộng (450)x Dài (1960)x Cao (1875) (mm)		
7	Tủ đựng quần áo 2 khoang	- Tủ bao gồm 2 khoang, mỗi khoang có 2 đợt di động và có một suốt để treo quần áo. Mỗi khoang đều có tay nắm và khóa độc lập.	Cái	3
		- Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện		
		- Kích thước: Dài (1000)x Rộng (500)x Cao (1830) (mm)		
8	Máy hút ẩm	- Điện áp, công suất: 220V-50Hz, 200W	Cái	11
		- Diện tích phòng sử dụng phù hợp: 10-40 m2		
		- Công suất hút ẩm đạt 12l/ ngày; dung tích bình chứa 4 lít		

		- Sử dụng ga R134a, độ ồn dưới 40dB		
		- Lưu lượng gió: 110m ³ /h		
		- Cấu tạo: Vỏ bọc nhựa abs cao cấp, chân máy có bánh xe, mặt trên có bảng điều khiển điện tử		
9	Đèn sưởi	- Điện áp sử dụng, công suất: 220V - 50Hz, 300W-600W-900W	Cái	8
		- Cấu tạo: Bao gồm 3 bóng halogen, Khung thép không rỉ, nhựa chống cháy Polycarbonate		
		- An toàn: Có lưới inox mặt trước chống bỏng, công tắc tự ngắt khi nghiêng hoặc đổ		
		- Điều khiển: Núm vặn cơ, 3 chế độ		
10	Bình nóng lạnh 20L	- Điện áp sử dụng, công suất tối đa: 220V - 50Hz, 2500W	Cái	6
		- Kiểu bình hình chữ nhật, có van xả cặn dưới đáy bình		
		- Cấu tạo: Vỏ bọc nhựa chống cháy, ruột bằng inox, có hiển thị nhiệt độ		
		- Điều khiển, tính an toàn: Núm vặn cơ, có rơle bảo vệ chống giật		
11	Bộ gạt gù nóng lạnh	- Chất liệu: Sản phẩm đồng đúc nguyên khối, phủ lớp sơn tĩnh điện chống oxi hóa	Cái	6
		- Các gioăng cao su chịu nhiệt độ cao 140oC, bộ trộn nước đều và tiết kiệm		
		- Có vòi sen tắm đi kèm		
12	Máy may công nghiệp	- Điện áp sử dụng, công suất: 220V-50Hz, 400W	Cái	1
		- Kiểu máy điện tử sử dụng 1 kim, có nhiều chức năng may vá, không kén vải		
		- Sử dụng động cơ Servo, tốc độ may tối đa 5000 mũi/phút; tốc độ cắt chỉ 300 vòng/phút		
		- Chiều dài mũi may tối đa: 4mm, nhắc chân vịt bằng tay: 5mm/ bằng đầu gối: 13mm		
13	Rương tôn đựng hồ sơ	- Chất liệu: Khung thép, bọc tôn độ dày 4 zem	Cái	5
		- Cấu tạo: Hình chữ nhật, mặt trước có khay để khóa, góc cạnh gia công cẩn thận		
		- Kích thước: Dài (700)x Rộng (500)x Cao (400) (mm)		
14	Máy bắn vít	- Điện áp sử dụng: 12V - 18V, động cơ không chổi than	Cái	1
		- Cấu tạo: Máy sử dụng pin sạc, phụ kiện kèm theo máy hộp đựng bao gồm 1 sạc pin, 2 cục pin 5Ah, có núm điều chỉnh tốc độ, đảo chiều, có đèn Led soi điểm làm việc		

		- Tốc độ không tải 1500v/p; Mo ment xoắn: 157Nm; kích thước mũi khoan tối đa 10mm		
		- Trọng lượng: Khoảng 1,2 kg		
15	Máy siết bu lông	- Điện áp sử dụng: 12V - 18V, động cơ không chổi than	Cái	1
		- Cấu tạo: Máy sử dụng pin sạc, phụ kiện kèm theo máy hộp đựng bao gồm 1 sạc pin, 2 cục pin 5Ah, có núm điều chỉnh tốc độ, đảo chiều, có đèn Led soi điểm làm việc		
		- Tốc độ không tải 2850v/p; Mo ment xoắn: 168Nm; động lực siết lên đến 3600 IPM		
		- Trọng lượng: Khoảng 1,2 kg		
16	Thang gấp	- Kiểu thang gấp 4 khúc, gấp chữ A tối đa: 2,3m, gấp chữ I tối đa: 4,7m	Cái	1
		- Chất liệu: Hợp kim nhôm và nhựa ABS dai, chịu mài mòn		
		- Khoảng cách các bậc: 28cm, độ rộng mở chữ A: 150cm, sử dụng chân phụ dài khoảng 60cm		
		- Trọng lượng: Khoảng 15 kg		
17	Giường gỗ	- Chất liệu: Khung làm bằng gỗ dổi, thang và ran giường làm bằng gỗ xoan đào hoặc gỗ keo	Cái	3
		- Kích thước: Rộng: 1,2 mét x Dài: 2 mét		
18	Tủ lạnh mini	- Điện áp sử dụng: 220V-50Hz	Cái	1
		- Dung tích sử dụng: 70lít, có ngăn đá và ngăn mát, ngăn đá có tấm ngăn		
		- Sử dụng ga làm lạnh: R600a		
		- Công nghệ kháng khuẩn khử mùi: Sliver Nano kháng khuẩn, khử mùi		
Tổng cộng: 18 khoản				

Phụ lục 6
DANH MỤC VẬT TƯ ĐỒ ĐIỆN NĂM 2025

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành)

Stt	Tên hàng hóa	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Bóng đèn Led 15W	- Điện áp và công suất: 220V-15W	Cái	95
		- Phù hợp đui điện xoáy E27		
		- Hình dạng: Tròn, tản nhiệt nhôm		
2	Bóng đèn Led 20W	- Điện áp và công suất: 220V-20W	Cái	95
		- Phù hợp đui điện xoáy E27		
		- Hình dạng: Tròn, tản nhiệt nhôm		
3	Bóng đèn Led 30W	- Điện áp và công suất: 220V-30W	Cái	105
		- Phù hợp đui điện xoáy E27		
		- Hình dạng: Trụ, tản nhiệt nhôm		
4	Bóng đèn Led 40W	- Công suất: 40W	Cái	40
		- Điện áp sử dụng: 220V-240V		
		- Hình dạng: bán nguyệt, dài 1.2 mét		
5	Đui điện xoáy	- Điện áp sử dụng: 220V-240V	Cái	50
		- Kiểu đầu đèn: Xoáy, E27 (27mm)		
		- Chất liệu: Nhựa chống cháy, đồng nguyên chất		
6	Phích cắm	- Điện áp và dòng điện: 220V-10A	Cái	40
		- Kiểu chân cắm: Tròn		
		- Chất liệu: Nhựa chống cháy, đồng nguyên chất		
7	Ổ cắm điện	- Điện áp và dòng điện: 220V-10A	Cái	40
		- Công suất: 2200W		
		- Số cửa cắm: 3 cửa , 1 cửa đa năng		
8	Ổ cắm điện đa năng	- Điện áp và dòng điện: 220V-10A	Cái	15
		- Công suất: 3000W		
		- Số cửa cắm: 6 cửa , 3 cửa đa năng		
9	Tụ quạt trần	- Điện áp: 220V-50 Hz	Cái	150
		- Điện dung: 2.2uF		
10	Hộp số quạt trần	- Điện áp: 220V-50 Hz	Cái	20
		- Loại điều khiển: Cơ xoay số		
		- Cấp số: 5 cấp số		
11	Băng dính điện	- Quy cách: Rộng 18mm, Dài 20 Yard	Cái	20
		- Đặc tính: Độ bám dính cao, không nhăn, ở nhiệt độ cao, cách điện tốt		

		- Độ kéo dẫn: 200%		
12	Hạt công tắc	- Điện áp và dòng điện: 220V-10A	Cái	40
		- Kiểu: Hạt mặt tròn		
		- Chất liệu: Nhựa chống cháy Polycarbonate		
13	Dây điện 2x0.75	- Loại dây: Dây đôi 2 lõi	Mét	300
		- Chất liệu: Vỏ bọc nhựa, ruột đồng		
		- Tiết diện: 2x0.75 mm ²		
14	Dây điện 2x1.5	- Loại dây: Dây đôi 2 lõi	Mét	350
		- Chất liệu: Vỏ bọc nhựa, ruột đồng		
		- Tiết diện: 2x1.5 mm ²		
15	Dây điện 2x2.5	- Loại dây: Dây đôi 2 lõi	Mét	350
		- Chất liệu: Vỏ bọc nhựa, ruột đồng		
		- Tiết diện: 2x2.5 mm ²		
16	Dây điện 2x4.0	- Loại dây: Dây đôi 2 lõi	Mét	200
		- Chất liệu: Vỏ bọc nhựa, ruột đồng		
		- Tiết diện: 2x4.0 mm ²		
17	Attomat 2P, 20A	- Điện áp định mức: 220V/430V	Cái	30
		- Dòng điện định mức: 20A		
		- Dòng cắt ngắn mạch: 1.5kA		
		- Loại: MCCB		
18	Attomat 2P, 40A	- Điện áp định mức: 220V/430V	Cái	15
		- Dòng điện định mức: 20A		
		- Dòng cắt ngắn mạch: 6kA		
		- Loại : MCB		
19	Mặt 2 ổ cắm	- Điện áp và dòng điện: 220V-16A	Cái	40
		- Kiểu: Mặt hai ổ cắm 3 châu		
		- Chất liệu: Vỏ nhựa Polycarbonate chống cháy, điểm tiếp xúc bằng đồng nguyên chất		
20	Mặt 3 ổ cắm	- Điện áp và dòng điện: 220V-16A	Cái	30
		- Kiểu: Mặt 3 ổ cắm		
		- Chất liệu: Vỏ nhựa Polycarbonate chống cháy, điểm tiếp xúc bằng đồng nguyên chất		
21	Mặt 2 ổ cắm + 1 công tắc	- Điện áp và dòng điện: 220V-16A	Cái	30
		- Kiểu: Mặt 1 lỗ, 2 ổ cắm gắn liền mặt		

		- Chất liệu: Vỏ nhựa Polycarbonate chống cháy, điểm tiếp xúc bằng đồng nguyên chất		
22	Mặt 2 ổ cắm + 2 công tắc	- Điện áp và dòng điện: 220V-16A	Cái	40
		- Kiểu: Mặt 2 lỗ, 2 ổ cắm gắn liền mặt		
		- Chất liệu: Vỏ nhựa Polycarbonate chống cháy, điểm tiếp xúc bằng đồng nguyên chất		
23	Quạt đảo trần	- Điện áp sử dụng: 220V- 50 Hz	Cái	8
		- Công suất: 47W		
		- Đường kính cánh: 39 cm; 3 cánh màu trắng		
		- Số cấp tốc độ: 3 cấp		
24	Quạt trần	- Điện áp sử dụng: 220V- 50 Hz	Cái	10
		- Công suất: 77W		
		- Đường kính sai cánh: 1400 mm; 3 cánh màu xanh		
		- Số cấp tốc độ: 5 cấp		
25	Quạt treo tường	- Điện áp sử dụng: 220V- 50 Hz	Cái	10
		- Công suất: 47W		
		- Đường kính sai cánh: 40 cm;		
		- Số cấp tốc độ: 3 cấp		
		- Kiểu điều khiển: Cơ gạt dây (chuyển hướng+tốc độ)		
26	Quạt cây	- Điện áp sử dụng: 220V- 50 Hz	Cái	5
		- Công suất: 65W		
		- Đường kính sai cánh: 40 cm;		
		- Số cấp tốc độ: 3 cấp		
Tổng cộng : 26 khoản				

Phụ lục 7**DANH MỤC VẬT TƯ ĐỒ NƯỚC NĂM 2025**

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860/TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành)

Stt	Tên hàng hóa	Đặc tính và thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Ống nước nhựa phi 21	- Chất liệu: nhựa PVC	Mét	100
		- Áp suất: 16 bar		
		- Đường kính ngoài: 21 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm (C2)		
2	Ống nước nhựa phi 27	- Chất liệu: nhựa PVC	Mét	100
		- Áp suất: 16 bar		
		- Đường kính ngoài: 27 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm (C2)		
3	Ống nước nhựa phi 34	- Chất liệu: nhựa PVC	Mét	80
		- Áp suất: 16 bar		
		- Đường kính ngoài: 34 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm (C2)		
4	Ống nước nhựa phi 60	- Chất liệu: nhựa PVC	Mét	50
		- Áp suất: 16 bar		
		- Đường kính ngoài: 60 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm (C2)		
5	Ống nước nhựa phi 90	- Chất liệu: nhựa PVC	Mét	50
		- Áp suất: 16 bar		
		- Đường kính ngoài: 90 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm (C2)		
6	Ren trong đồng phi 21	- Chất liệu: nhựa PVC, ren trong đồng thau	Cái	50
		- Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar		
		- Đường kính ngoài: 21 mm		
7	Nối góc 90 độ phi 21	- Chất liệu: nhựa PVC	Cái	50
		- Đường kính ngoài: 21 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar		
		- Chiều dài điểm nối: 20mm		
8	Nối góc 90 độ phi 27	- Chất liệu: nhựa PVC	Cái	50
		- Đường kính ngoài: 27 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar		

		- Chiều dài điểm nối: 25mm		
9	Nối góc 90 độ phi 60	- Chất liệu: nhựa PVC	Cái	30
		- Đường kính ngoài: 60 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar		
		- Chiều dài điểm nối: 36 mm		
10	Nối góc 90 độ phi 90	- Chất liệu: nhựa PVC	Cái	30
		- Đường kính ngoài: 90 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar		
		- Chiều dài điểm nối: 51 mm		
11	Nối chữ T phi 21	- Chất liệu: nhựa PVC	Cái	50
		- Đường kính ngoài: 21 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar		
		- Chiều dài điểm nối: 20mm		
12	Nối chữ T phi 27	- Chất liệu: nhựa PVC	Cái	50
		- Đường kính ngoài: 27 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar		
		- Chiều dài điểm nối: 25mm		
13	Nối chữ T phi 60	- Chất liệu: nhựa PVC	Cái	30
		- Đường kính ngoài: 60 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar		
		- Chiều dài điểm nối: 36 mm		
14	Nối chữ T phi 90	- Chất liệu: nhựa PVC	Cái	30
		- Đường kính ngoài: 90 mm		
		- Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar		
		- Chiều dài điểm nối: 51 mm		
15	Khóa nước phi 21	- Kiểu khóa nhựa PVC cao cấp	Cái	50
		- Đường kính ống nối: 21 mm, áp suất: 10 bar		
		- Đóng mở dễ, chịu mài mòn		
16	Khóa nước phi 27	- Kiểu khóa nhựa PVC cao cấp	Cái	50
		- Đường kính ống nối : 27 mm, áp suất: 10 bar		
		- Đóng mở dễ, chịu mài mòn		
17	Khóa nước phi 34	- Kiểu khóa nhựa PVC cao cấp	Cái	50
		- Đường kính ống nối: 34 mm, áp suất: 10 bar		

		- Đóng mở dễ, chịu mài mòn		
18	Khóa nước phi 60	- Kiểu khóa nhựa PVC cao cấp	Cái	50
		- Đường kính ống nối: 60 mm, áp suất: 10 bar		
		- Đóng mở dễ, chịu mài mòn		
19	Keo dán ống PVC 50g	- Dùng để dán nhựa PVC, dạng tuýp khối lượng 50g	Tuýp	15
		- Đặc tính: Keo dạng lỏng, độ kết dính cao		
20	Phao cơ chân cong	- Chất liệu: Bằng inox 304, quả bóng bằng nhựa PVC,	Cái	20
		- Dùng để ngắt nước, dạng chân cong, phù hợp ống nước có đường kính ren trong 21mm		
21	Lõi lọc số 1	- Dùng loại bỏ tạp chất thô, bùn đất, kim loại nặng	Cái	50
		- Cấu tạo từ những sợi PP có khe lọc 5 micron		
		- Áp suất nước tối đa 5 bar, nhiệt độ tối đa 45oC		
		- Kích thước: Rộng: 62.5mm x Cao: 252mm		
		- Công suất lọc: 18.000 lít		
22	Lõi lọc số 2	- Dùng hấp thụ chất chất nhờn, mùi và hữu cơ hòa tan	Cái	20
		- Cấu tạo: Vỏ nhựa, bên trong chứa than hoạt tính gáo dừa		
		- Áp suất nước tối đa 5 bar, nhiệt độ tối đa 45oC		
		- Kích thước: Rộng: 62.5mm x Cao: 252mm		
		- Công suất lọc: 27.000 lít		
23	Lõi lọc số 3	- Dùng loại bỏ chất bẩn có kích thước 1 micron	Cái	20
		- Cấu tạo từ những sợi PP có khe lọc 1 micron		
		- Áp suất nước tối đa 5 bar, nhiệt độ tối đa 45oC		
		- Kích thước: Rộng: 62.5mm x Cao: 252mm		
		- Công suất lọc: 800 - 18.000 lít		
24	Lõi lọc số 1, 20 inch	- Dùng loại bỏ tạp chất thô, bùn đất, kim loại nặng	Cái	15
		- Cấu tạo từ những sợi PP có khe lọc 5 micron		
		- Áp suất nước tối đa 10 bar, nhiệt độ tối đa 45oC		

		- Kích thước: Rộng: 60mm x Cao: 508mm		
		- Công suất lọc: 800 - 18.000 lít		
25	Lõi lọc số 4	- Dùng loại bỏ tất cả siêu vi khuẩn, kim loại nặng dưới 0.0001 micron, nước uống trực tiếp	Cái	20
		- Cấu tạo: Dải quần màng RO liên tiếp, thẩm thấu ngược		
		- Áp suất nước tối đa 5 bar, nhiệt độ tối đa 45oC		
		- Kích thước: Rộng: 55mm x Cao: 300mm		
		- Công suất lọc: 90.000 lít		
26	Bộ xi phong bồn cầu	- Chất liệu nhựa ABS cao cấp, gioăng đóng cao su silicon bền,	Cái	30
		- Điều chỉnh áp lực nước, tiết kiệm nước		
		- Sản phẩm bao gồm: Phao cấp nước, bộ nhấn xả 2 nút, dây cấp và đỉnh ốc kết nước		
27	Bộ xi phong chậu rửa tay	- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp, đầu inox	Cái	20
		- Cấu tạo: Nắp xả lật inox, thân nhựa abs, có phễu chống mùi ngăn rác to		
28	Ống nước nhựa HDPE phi 63	- Chất liệu : Nhựa HDPE	Mét	50
		- Đường kính ngoài: 63mm		
		- Áp suất nước tối đa: 10bar		
		- Chiều dày: 3.8mm		
29	Nối thẳng ống nước HDPE phi 63	- Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền cao, chịu va đập, chống ăn mòn	Cái	20
		- Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao su, kẹp ống răng cưa, Góc nối: 180 độ		
		- Áp lực nước tối đa: 16 bar		
		- Kích thước: đường kính trong: 63mm, đường kính ngoài: 118mm, dài: 220mm		
30	Nối góc 90 độ HDPE phi 63	- Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền cao, chịu va đập, chống ăn mòn	Cái	20
		- Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao su, kẹp ống răng cưa, Góc nối: 90 độ		
		- Áp lực nước tối đa: 16 bar		
		- Kích thước: đường kính trong: 63mm, đường kính ngoài: 118mm		

31	Nối góc 120 độ HDPE phi 63	- Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền cao, chịu va đập, chống ăn mòn	Cái	20
		- Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao su, kẹp ống răng cưa, Góc nối: 120 độ		
		- Áp lực nước tối đa: 16 bar		
		- Kích thước: đường kính trong: 63mm, đường kính ngoài: 118mm		
32	Nối chữ T độ HDPE phi 63	- Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền cao, chịu va đập, chống ăn mòn	Cái	20
		- Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao su, kẹp ống răng cưa, Góc nối: dạng chữ T		
		- Áp lực nước tối đa: 16 bar		
		- Kích thước: đường kính trong: 63mm, đường kính ngoài: 118mm, dài: 292mm		
33	Khóa nước nhựa HDPE phi 63	- Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền cao, chịu va đập, chống ăn mòn	Cái	5
		- Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao su, kẹp ống răng cưa, tay khóa		
		- Áp lực nước tối đa: 16 bar		
		- Kích thước: đường kính trong: 63mm, đường kính ngoài: 118mm		
Tổng cộng: 33 khoản				

Phụ lục 8

DANH MỤC GIẤY IN CÁC LOẠI NĂM 2025

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành)

STT		Tên dịch vụ, hàng hóa, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giấy in A4	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước: Khổ A4 (210 mm x 297mm)- Định lượng: 80gms- Số lượng: 500 tờ- Màu sắc: Màu trắng- Đơn vị tính: Ream- Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương- Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream/5 ream/thùng- Trọng lượng: 2,49 kg/ream, 12,45kg/thùng <p>* Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hàng mới: 100% còn nguyên bao bì sản xuất trong quý IV/2024	Ream	2.056
2	Giấy in A5	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước: Khổ A5 (210 mmx 148 mm)- Định lượng: 80gms- Số lượng :500 tờ- Màu sắc: Màu trắng- Đơn vị tính: Ream- Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương- Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream/10 ream/thùng- Trọng lượng: 1,25 kg/ream; 12,5kg/thùng <p>* Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hàng mới 100% còn nguyên bao bì sản xuất trong quý IV/2024	Ream	2.095
3	Giấy in A5 màu xanh	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước: Khổ A5 (210mm x 148 mm)- Định lượng: 80gms- Số lượng 500 tờ- Màu sắc: Màu xanh	Ream	2

		<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị tính: Ream - Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương - Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream/10 ream/thùng - Trọng lượng: 1,234 kg/ream. 12,34 kg/thùng <p>* Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100% còn nguyên vẹn còn nguyên bao bì sản xuất quý IV/2024 		
4	Giấy in A4 màu xanh	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Khổ A4 (210 mm x 297mm) - Định lượng: 80gms - Số lượng: 500 tờ - Màu sắc: Màu xanh - Đơn vị tính: Ream - Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương - Quy cách đóng gói: 500 tờ/ream/5 ream/thùng - Trọng lượng: 2,45 kg/ream; 12,45kg/thùng <p>* Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100% còn nguyên bao bì, sản xuất trong quý IV/2024 	Ream	37
5	Giấy bìa màu xanh A4	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Khổ A4 (210 mm x 297mm) - Định lượng: 160 gms - Số lượng: 100 tờ - Màu sắc: Màu xanh - Đơn vị tính: Xấp - Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương - Quy cách đóng gói: 100 tờ/xấp <p>* Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100% còn nguyên bao bì sản xuất trong quý IV/2024 	Xấp	7
6	Giấy bìa màu vàng A4	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Khổ A4 (210 mm x 297mm) - Định lượng: 180gms - Số lượng: 100 tờ 	Xấp	1

		<ul style="list-style-type: none"> -Màu sắc: Màu vàng - Đơn vị tính: Xấp -Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương - Quy cách đóng gói:100 tờ/xấp <p>* Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hàng mới 100% còn nguyên bao bì, sản xuất trong quý IV/2024 - 		
7	Giấy in ảnh 1 mặt bóng khổ A4	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Khổ A4 (210 mm x 297mm) -Chất liệu: Giấy bóng - Định lượng:135gsm - Quy cách đóng gói:100 tờ/tập <p>* Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hàng mới 100% còn nguyên bao bì sản xuất trong quý IV/2024 	Tập	310
8	Giấy A3	<ul style="list-style-type: none"> -Kích thước: Khổ A3 (420mm x 297 mm) -Màu sắc: Màu trắng - Quy cách đóng gói:500 tờ/ram; 5 ram/thùng - Định lượng: 80gms <p>* Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hàng mới 100% còn nguyên bao bì sản xuất trong quý IV/2024 	Ream	10
9	Giấy in nhiệt	<ul style="list-style-type: none"> - Loại giấy:Giấy nhiệt - Khổ giấy: 80 mm. - Đường kính cuộn: 45 mm - Giấy dày: 68 gsm - Chiều dài xấp xỉ của giấy:15-17 mét. - Đường kính lõi: 19 mm - Kích thước lõi nhựa: 17 x 19mm - Đóng gói mỗi thùng :100 cuộn <p>Hàng mới 100% còn nguyên bao bì sản xuất trong quý IV/2024</p>	Cuộn	250

10	Tem chia liều dùng	<ul style="list-style-type: none"> -Cỡ tem: 80*80(mm) - Đường kính ngoài: 65mm (+ -2mm) - Đường kính lõi: 36/36mm (trong/ngoài) - Chất liệu giấy decal Fasson, UPM - Khổ giấy: 84mm chiều cao cuộn giấy - Chiều dài: 30m - Số lượng tem: 360 tem/cuộn <p>Hàng mới 100% còn nguyên bao bì sản xuất trong quý IV/2024</p>	Cuộn	60
11	Giấy in mã Code	<ul style="list-style-type: none"> -Loại 2 tem kích thước: 35x 22mm 	Cuộn	200
12	Mực in mã Code	<ul style="list-style-type: none"> -Kích thước:110mm x 300m 	Cuộn	33

Phụ lục 9:

XÀ PHÒNG, NƯỚC RỬA TAY, NƯỚC LAU SÀN NĂM 2025

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành)

TT	Tên dịch vụ, hàng hóa, thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	<p>Xà phòng giặt quần áo, đồ vải (dạng bột)</p> <p>-Thành phần: Sodium Linear Alkybenzene Sulphonate, Sodium Tripoly Phosphate, Sodium Silicate, Sodium Carbonate, Sodium Carboxy Methyl Cellulose, Zeolite, Sodium Sulphate, Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate, Colour Speckle, Chất thơm....</p> <p>-Xà phòng dạng bột dùng để giặt quần áo, đồ vải: 0% chất tẩy, an toàn cho da tay, công thức phân hủy sinh học đến 90%, thân thiện môi trường</p> <p>-Công dụng: Tẩy sạch mọi vết bẩn giúp quần áo, đồ vải luôn sạch và bền màu</p> <p>-Sử dụng cho: giặt tay, giặt máy</p> <p>-Quy cách: $\geq 5,5\text{kg}$/ túi</p> <p>-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương</p>	Kg	803
2	<p>Xà phòng rửa tay dạng nước</p> <p>- Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycerin, Cocamide Mea, Glycol Distearate, Fragrance, Citric Acid, Acrylates Copolymer, Sodium Benzoate, Hydroxystearic Acid, Tetrasodium Edta, Sodium Hydroxide, Stearic Acid, Niacinamide, ...</p> <p>- Quy cách: $\leq 200\text{ml}$/ chai</p> <p>-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương</p>	Chai	958
3	<p>Nước lau sàn nhà</p> <p>-Nước dùng để lau sàn nhà, hương thơm tự nhiên, mùi dễ chịu, không nồng hắc</p> <p>-Thành phần: Alcohol Ethoxylate; Chất thơm (chứa tinh dầu); Carbomer; Sodium Hydroxide; Chất tạo màu.....</p> <p>-Quy cách: $\leq 1\text{kg}$/ chai</p> <p>-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương</p>	Chai	836

Phụ lục 10:**DANH MỤC MUA SÁM BAO ĐỰNG CHẤT THẢI NĂM 2025**

(Kèm theo Thư mời chào giá số:860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành)

TT	Tên hàng hóa	Tên dịch vụ, hàng hóa, thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Bao đựng chất thải màu xanh 70 *90cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách :14 cái /1kg	Kg	912
2	Bao đựng chất thải màu xanh 40*70cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách :30 cái /1kg	Kg	568
3	Bao đựng chất thải màu xanh 30*40cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách: 50 cái /1kg	Kg	424
4	Bao đựng chất thải màu trắng 70*90cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách Khối lượng 14 cái /1kg	Kg	138
5	Bao đựng chất thải màu trắng 40x70cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách: 30 cái /1kg	Kg	105
6	Bao đựng chất thải màu trắng 30x40cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Khối lượng 50 cái /1kg	Kg	88
7	Bao đựng chất thải màu vàng 70x90cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách: 14 cái /1kg	Kg	8
8	Bao đựng chất thải màu vàng 30*40cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách : 50 cái /1kg	Kg	353
9	Bao đựng chất thải màu vàng 40*70cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế	Kg	347

		- Quy cách : 30 cái /1kg		
10	Bao đựng chất thải màu đen 30*40cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách:50 cái /1kg	Kg	8
11	Bao đựng chất thải màu đen 40*70cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách :30 cái /1kg	Kg	8
12	Bao đựng chất thải màu xanh 100*100 cm	Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE - Hàng sản xuất mới 100% -Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách: 10 cái /1kg -	Kg	10

Phụ lục 11

DANH MỤC MUA SÁM CCDCCM NĂM 2025

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành)

STT	Chủng loại	Đơn vị tính	Số lượng	Tiêu chí kỹ thuật
1	Bộ bơm thông lệ đạo người lớn và trẻ em.		1	Gồm 6 que thông đầu tù: Các số 00, 0, 1, 1, 2, 3, thép không gỉ, có 1 đầu tù và 1 đầu có cán, dài từ 70 đến 100mm Gồm 2 que kim thông số 25G, đốc kim và kim bằng kim loại Gồm 2 que thông đầu nhọn hình trụ, nhọn 1 đầu dài 60mm 1cán dao số 11, tổng chiều dài 120mm, chất liệu thép không gỉ 1 que nạo chấp cỡ 0, đường thía nạo 1,5mm chất liệu can titan 1 que nạo chấp cỡ 1, đường kính thía nạo 1,75 mm chất liệu bằng cán titan 1Kẹp chấp tròn loại nhỏ đường kính đĩa dưới 10mm, đường kính đĩa trên 8mm, khóa đỉnh vít dài 92mm chất liệu titan 1 Kẹp tròn loại vừa đường kính đĩa dưới 15mm, đĩa trên 12mm, khóa đỉnh vít dài 97mm chất liệu titan Kéo vanas lưới cong đầu tù: lưới cong 13 mm cán dẹt dài 115mmchất liệu thép không gỉ 1 panh khâu có mẫu 1mm, đầu kẹp 6mm, cán dẹt dài 109 mm chất liệu titan 1 lật mí rộng 20mm và 24mm, tổng chiều dài 110mm

2	Bộ dụng cụ mổ mộng	Bộ	2	<p>1. Vành mi dây Barraquer Cỡ người lớn: má vành 14mm, dài 45mm Chất liệu: Thép không gỉ</p> <p>2. Kẹp giác mạc Colibri – Bonn</p> <p>Tổng chiều dài 78mm - Chất liệu: Titan</p> <p>3. Panh khâu Castroviejo Mấu 0.12mm - Đầu kẹp 6mm - Cán dẹt - Dài 109mm</p> <p>4. Panh rút chỉ Kelman- mcpherson</p> <p>- Đầu kẹp 8mm - Dài 85mm - Chất liệu: titan</p> <p>5 .Kẹp đa năng Bonacolto</p> <p>Đầu kẹp 15mm có khóa - răng cưa dọc - Tổng chiều dài 100mm - Chất liệu: Titan</p> <p>6. Cặp xăng</p> <p>Đầu kẹp 12mm răng cưa Dài 100mm Chất liệu: Titan</p> <p>7. Kim mang kim B</p> <p>Hàm kẹp nhỏ 12mmDài 115mm Chất liệu: Titan Kéo Westcott cong đầu tù</p> <p>8. Kéo cắt giác mạc đa năng, đầu tù</p> <p>Lưỡi 7.5mm</p> <p>Cán tròn Dài 110mm Kéo Westcott cong đầu tù Chất liệu: thép không gỉ</p> <p>9. Kéo cắt chỉ Westcott</p> <p>- Đầu nhọn, lưỡi 13mm -Cán tròn - Dài 115mm -Chất liệu: Thép không gỉ</p> <p>10 .Dao hockey</p> <p>Dài 130mm -Chất liệu: cán titan, phần cắt bằng thép không gỉ Móc cơ Graefe, Size 3 - Size 3, móc 2 mmx12.0 mm -Móc cơ Graefe, Size 3 - Size 3, móc 2 mmx12.0 mm</p> <p>11.Compa castroviejo</p> <p>- Hai mặt, dài đo 20mm -Thẳng, dài 87mm -Chất liệu: titan</p>
3	Vành mi người lớn	Chiếc	1	má vành đặc 9mm,độ mở tối đa 40mm.tổng chiều dài 82 mm.chất liệu thép không gỉ.
4	Kéo cong đầu tù	Chiếc	1	Độ dài phần cắt 12mm.độ dài lưỡi 23mm. Tổng chiều dài 139mm.chất liệu thép không gỉ.

5	Kéo giác mạc cong đầu tù	Chiếc	1	Độ dài phần cắt 6mm, độ dài lưỡi cắt 12mm, tổng chiều dài 107mm.
6	Kim mang kim nhỏ cong, không khóa	Chiếc	1	Hàm kẹp 8, cong không khóa. Chiều dài ~120mm
7	Thước cặp thẳng đo mắt	Chiếc	1	Từ 0-40mm. Chất liệu thép không gỉ .
8	Móc lác	Bộ	1	Có 3 kích cỡ, số 1: kích thước 8mm SỐ 2 : kích thước 9,5 mm SỐ 3 : kích thước 10,5mm
9	Panh cán nhỏ không máu	Chiếc	1	Đầu kẹp 7mm. Tổng chiều dài 90 mm.
10	Panh cán nhỏ không máu	Chiếc	1	Đầu kẹp 7mm; Dài ~ 89mm
11	Panh cán nhỏ có máu	Chiếc	1	Thẳng, có máu 0.12mm ở hàm trên Độ dài phần kẹp 8mm Tổng chiều dài 113mm
12	Kéo thẳng đầu nhọn	Chiếc	1	Độ dài phần cắt 19mm; Độ dài lưỡi 28mm ; Tổng chiều dài ~100mm. thép không gỉ.
13	Kéo thẳng đầu nhọn	Chiếc	1	Độ dài phần cắt 19mm; Độ dài lưỡi 28mm ; Tổng chiều dài ~100mm
14	Kéo thẳng đầu tù	Chiếc	1	Độ dài phần cắt 18mm; Độ dài lưỡi 26mm; Tổng chiều dài ~ 100mm. thép không gỉ.
15	Panh kẹp cơ người lớn, có khóa	Chiếc	1	gãy góc trái / phải 13mm, đầu răng cưa dọc 15mm. Tổng chiều dài 100mm. thép không gỉ.
16	Máy khí dung	Cái	2	Dùng cho cả người lớn và trẻ nhỏ. nguồn 220v-50hz. kích thước: rộng 165x sâu(131) x cao (109)mm
17	Bộ tiểu phẫu	Bộ	5	Bộ tiểu phẫu 11 món, bao gồm: 1. Cán dao số 4 2. lưỡi dao 15 3. lưỡi dao 23 4. pen thẳng không máu 13 cm 5. kéo cong 14 cm 6. pen cong có máu 14 cm 7. kẹp kim 14 cm 8. kéo 2 tù 14 cm 9. kéo 1 tù 1 máu 12 cm 10. nhíp adson không máu 12 cm 11. nhíp cong 12 cm. 12. Nhíp cong 12 cm

18	Bộ khám TMH	Bộ	2	bộ gồm : 18 món. Chất liệu: thép không gỉ hộp đựng inox,hấp sấy dễ dàng.
19	Offtic 0 độ 4mm	Cái	3	0 độ người lớn,kích thước:đường kính 4mm x dài 175mm.cho chẩn đoán và phẫu thuật tai ,mũi.
20	Offtic 70 độ 4mm	Cái	3	70 độ kích thước:đường kính 4mm x 175mm.cho chẩn đoán thanh quản.
21	Offtic 0 độ 2.7mm	Cái	3	0 độ nhi,kích thước:đường kính 2,7(hoặc 3) mm x 175mm cho phẫu thuật tai ,mũi (trẻ em và người lớn).
22	Cục cắn nha khoa	Bộ	2	Kích thước lớn - Màu tím: 37mm x 30mm x 20mm - Kích thước trung bình - Màu xanh lá cây: 34mm x 28mm x 16mm - Kích thước nhỏ - Màu vàng: 27mm x 25mm x 17mm
23	Pank mở miệng	Cái	3	Đặc điểm: hình chữ T . Tổng chiều dài 12 cm Tay nắm tròn, dẹt để cầm nắm, hai đầu hình vuông dẹp để dễ dàng. Chất liệu: inox nguyên chất không gỉ, đạt chất lượng của bộ y tế.
24	Bẫy số 8 hàm dưới (to bản)	Cái	2	Bẫy ưỡn,đầu bẫy 3mm. Tổng chiều dài bẫy: 12 cm. Chất liệu: I nox
25	Kìm nhổ răng số 8 hàm dưới	Cái	2	kìm gồm 3 phần:cán kìm,cổ kìm,miệng kìm- đầu cong khủy,mũi kìm nhọn,có máu.dùng để điều trị và nhổ răng 8 hàm dưới 3.
26	Xe tiêm 3 tầng	Cái	6	Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 750x500x900 mm Chất liệu: Inox Đặc điểm: Có 3 đợt mặt khay tiêm bằng inox.chia làm 3 ngăn. Khung xe ống inox phi 25 mm, lan can phi 12.7mm bánh xe cao su đường kính 75 mm Chứng nhận ISO trong lĩnh vực Y tế

27	Tủ thuốc y tế	Cái	5	<p>kích thước:800 x 400 x 1600 mm.(D x R x C) Mặt dựng bằng Inox dày 0,4 – 0,5mm tủ thuốc chia làm 2 phần + Phần trên có 5 ngăn đựng dụng cụ và thuốc Mặt đứng gồm có 2 cánh cửa kèm theo ổ khóa và tay nắm Mặt hông tủ làm bằng Inox Mặt sau làm bằng Inox tấm dày 0,4mm + Phần dưới gồm có 2 ngăn Phía dưới có 2 cánh cửa gồm ổ khóa và tay nắm Chân tủ được bọc bằng đế cao su.</p>
28	Tủ đầu giường bệnh nhân	Cái	145	<p>Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 900 mm Chất liệu: Inox Đặc điểm: Khoang trên là ngăn kéo cao 170 mm, trượt trên các thanh ray U có bánh xe. Khoang giữa ko cánh cửa cao 150 mm. Khoang dưới cao 450 mm có cánh cửa Nóc tủ có lan can cao 50 mm Lan can uốn bằng ống phi 12,7 mm Có chân đế cao su</p>
29	Liều kế	Cái	9	<p>Có chất nhiệt phát quang (TLD): CaS04 Vỡ (Cát- xét holdderr) chế nhựa nguyên chất: KT 46*24,5mm x 9.5</p>
30	Giường bệnh nhân	Cái	100	<p>Chất liệu Inox 201; KT: 0,9m* 1,9m</p>
32	Máy hút đờm giải	Cái	2	<p>Điện vào: 180VA. Nguồn điện: AC120V ±10% AC 220V ±10% AC230 ±10% 60Hz 50Hz. Chân không tối đa: ≥80kPa. Công suất hút khí: ≥20L/min. Độ ồn: ≤60dB(A) Bình(thủy tinh) chứa dịch: 2.5L/bình, một máy có 2 bình. Khối lượng: 15.5kg. Kích thước: 36 x 32 x 48 cm.</p>
33	Xe lăn đẩy bệnh nhân	Cái	7	<p>Chất liệu khung xe: Thép mạ crom sáng bóng Chất liệu ghế ngồi: Da simili Tải trọng tối đa : 120kg trọng lượng: 17kg. Phanh tay cho người đẩy: Không • Bộ vệ sinh: Không Chế độ ngả lưng, nâng hạ chân: Không</p>

34	Xe nằm bệnh nhân	Cái	2	<p>Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900x600x700 mm Chất liệu: Inox</p> <p>Đặc điểm: + Xe cáng có đầu nâng, có đệm</p> <p>Khung xe Inox ống, đường kính: 32mm</p> <p>Khung băng ca: Inox ống 25mm</p> <p>Mặt băng ca: Inox tấm, có đệm mút dày 5 cm bọc giả da</p> <p>Hai bên xe cáng có lan can có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng.</p> <p>Xe được lắp 4 bánh xe đường kính 100 mm có khoá hãm phanh 2 bánh</p> <p>Xe có 1 giò đưng đồ phía dưới và 1 cọc truyền dịch đi kèm theo xe</p> <p>Chất liệu: Inox Khung xe bằng Inox ống, đường kính 32mm Khung băng ca: Inox ống 25mm</p>
35	Đệm trải giường bệnh nhân	Cái	15	Vật liệu: đệm mút ; KT: 0.9m *1,9m
36	Máy thở khí dung	Cái	2	Phù hợp cho người lớn và trẻ nhỏ .nguồn 220v-50hz.kích thước:rộng 165x sâu(131) x cao (109)mm
37	Xe đẩy bệnh nhân (xe lăn)	Cái	2	<p>Trọng lượng xe: 17kg</p> <p>Chất liệu khung xe: Thép mạ crom sáng bóng</p> <p>Chất liệu ghế ngồi: Da simili Tải trọng tối đa : 120kg</p> <p>Phanh tay cho người đẩy:</p> <p>Không Bô vệ sinh:</p> <p>không Chế độ ngả lưng và nâng hạ chân.</p>
38	Máy hút nhớt sơ sinh	Cái	2	<ul style="list-style-type: none"> • Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng • Cấp nguồn: 220-230V / 50-60Hz • Phân loại ISO 10079-1: Chân không cao (HIGH VACUUM)/ Lưu lượng thấp (LOW FLOW) • Chân không tối đa (có thể điều chỉnh): -0.75Bar ; - 75kPa; -563mm Hg • Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 15 lít/phút • Mức nhiễu ồn: 59,6 dBA • Chu kỳ hoạt động: Liên tục

39	Ghế xoay Inoc	Cái	4	Kích thước: Cao tăng chỉnh từ 580 – 680 mm; mặt ghế đường kính 330 mm Chất liệu: Inox Đặc điểm: + Mặt ghế dày 1.2 mm Chân ghế phi 19 mm Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxy hóa Chứng nhận ISO 13485:2016 trong lĩnh vực Y tế.
40	Bơm kacman 1 van	Cái	4	Dung tích :60 cc. Xilanh và piston: 1 bộ Ống hút: 2 ống. Dầu bôi trơn: 1 lọ 03ống hút loại 4,5,6 (tiết trùng từng ống).
41	Hộp hấp inox kt (35 x 17)	Cái	5	Hộp ø 35cm x 17cm (35 x 17) Chất liệu bằng inox không rỉ
42	Huyết áp ống nghe	Bộ	10	Dải đo: 0 đến 300mm Hg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng cao su chống oxy hóa, độ bền cao, Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá Đồng hồ có sai số không vượt quá 3mmHg
43	Mỏ vít sản khoa	Cái	50	kích thước: cỡ trung. Chất liệu: inox
44	Dây ga rô	Cái	30	Loại chun, có khóa KT: Dài 30cm; rộng 2 cm
45	Nhiệt kế	Cái	30	Loại bằng thủy tinh, dùng đo nhiệt độ cơ thể. Vạch chia độ rõ nét ,dễ quan sát. Khoảng đo từ : 35 đến 42 độ C. có hộp nhựa bảo quản.

46	Tai nghe tim phổi	Cái	4	<p>01 ống nghe</p> <p>Nút tai nghe: Mềm mại, nhạy âm cao.</p> <p>Mặt nghe: Thép gia công không gỉ, có thể điều hướng 2 mặt cho cả người lớn và trẻ em, với đường kính:</p> <p>Người lớn: 4.3cm/ 1.7inch</p> <p>Trẻ em: 3.3cm/ 1.3inch.</p> <p>Dây nghe: Ống nòng đơn, cao su tự nhiên, không gây độc.</p> <p>Càng nghe: Vật liệu nhôm cao cấp, dùng để chế tạo vỏ máy bay, đàn hồi bền chắc, dễ dàng kéo ra, khếp vào.</p>
47	Cáng bệnh nhân	Cái	4	<p>Khung hợp kim nhôm + thép không chân chống.</p> <p>Kích thước duỗi thẳng: 220 x 53 x 15cm</p> <p>Kích thước gấp gọn: 110 x 18 x 11cm</p> <p>Trọng lượng: 5.5KG</p> <p>Tải trọng: 160KG</p>
48	Đồng hồ ô xy	Cái	2	<p>Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái</p> <p>Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái</p> <p>Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái (Bình chứa polyetylen có dung tích 150 lít) Đầu làm bằng polycarbonat để đảm bảo tính bền</p> <p>Dây thở: 01 cái Thông số kỹ thuật: Áp lực đầu vào: 15 MPa Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa Lưu lượng : 1-10 L / min, 1-15L / phút Nhiệt độ tối đa 121oC áp suất 0.142MPa</p>
49	Xe đẩy bệnh nhân (xe lăn)	Cái	2	<p>Trọng lượng xe: 17kg</p> <p>Chất liệu khung xe: Thép mạ crom sáng bóng</p> <p>ghế ngồi: Da simili</p> <p>Tải trọng tối đa : 120kg</p> <p>Phanh tay cho người đẩy: Không Bô</p> <p>Vệ sinh: Không Bô vệ sinh:</p> <p>Không Chế độ ngả lưng và nâng hạ chân.</p>
50	Bàn thủ thuật	Cái	2	<p>kích thước: D x R x C (480x330x 650/1080 mm.</p> <p>Mặt khay inox 304, kích thước lọt lòng, D480 x R330 x S25mm</p> <p>Thân xe và khung bằng inox 304</p> <p>khóa hãm điều chỉnh độ cao mặt khay bằng tay.</p> <p>Có bánh xe để di chuyển.</p>

51	Bàn đê	Cái	2	Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2100x700x800 mm Chất liệu inox Đặc điểm: Kết cấu gồm 3 phần dễ tháo lắp Bộ phận đỡ lưng có thể điều chỉnh được từ 0oC đến + 60oC Có khay chứa dịch Bục lên xuống 2 Tay cầm chắc chắn cho sản phụ bằng ống inox phi 32 mm.
52	Ambu +Mash các cỡ	Cái	1	Được làm từ nhựa PVC không độc hại 100% mủ cao su tự nhiên Tuân thủ các tiêu chuẩn biocompatibility, Mặt nạ được thiết kế đặc biệt để phù hợp,tạo cảm giác thoải mái Mặt nạ này có thể kết nối với các thiết bị như,máy gây mê,máy thở,máy oxy, Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi.
53	Đèn gù	Cái	2	Chóa đèn ø 16, dài 22 cm Công suất: 250W (tối đa) Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn Sử dụng cho bóng đèn 250W Công tắc hoặc Dimmer Dây nguồn: 3m ø 6 Điều chỉnh chiều cao: Từ 1m - 1,7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm Đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn
54	Dây bơm lặn máy xét nghiệm sinh hóa máu	Cái	20	kích thước: dài 16,5cm. Đường kính : 4mm. Chất liệu: cao su, mềm,độ dẻo cao.
55	Đèn UV diệt khuẩn UV11-41W	Cái	5	Bộ đèn diệt khuẩn bằng tia UV - Kích thước: 9 tác - Công suất: 41 w - Xuất xứ: Aquapro
56	Sen sơ Sp02 monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	10	phích cắm 14 chân,chất liệu chân được mạ đồng. Dây: sử dụng chất liệu TPU y tế cao cấp,không latex đường kính dây 4mm. Thông số đo nồng độ oxy trong máu: 50% - 100%. Độ chính xác: sai số 3% Thông số nhịp tim: 25- 250 bpm. Độ chính xác: ±3%.
57	Flow sensor cảm biến ô xy máy thở	Cái	15	Tương thích với máy thở savina. Trọng lượng: 300g. Kiểu: cảm biến dòng chảy spirológ.

58	Bộ dây đo máy điện tim 3 cần	Cái	5	Điện trở vào: 50MW.tại tần số 10Hz điện cực offset : 550mv mạch vào :được cách li và baoe vệ tránh sốc điện tim khi gần dây cáp bệnh nhân. Tỉ số triệt nhieeuc đồng pha (CMRR)> 105 db dòng mạch vào: < 0,05 mv chuẩn đo điện thế: 10mm/mv sai số ±2%. nhiều trong : ≤ 20 μvp -p.
59	Bao đo huyết áp monitor theo dõi bệnh nhân	Cái	10	Ống khí: dài 35cm,đường kính trong 4mm,đường kính ngoài 8mm. Vòng bít: 25cm - 35 cm. Số ống khí: 1 dây. Chất liệu:nylon,PU không chứa latex.
60	Đồng hồ ô xy điều chỉnh áp lực dàn gom	Bộ	10	Lưu lượng: 1 – 10 lít/phút, điều chỉnh được. - Mức áp suất khí trên đồng hồ: 250 Kg/cm ² Quy cách ren: Ren ngoài có kích thước 17 mm, ren trong có kích thước 23 mm. - Quy Cách Khác: Ốc vặn có ren trong và có kích thước 17 mm, đuôi đồng hồ có kích thước 8 mm, quy cách ren của van điều khí 11 mm. Ứng Dụng Nguyên Liệu: Sử dụng khí Oxygen. Ứng Dụng Sử Dụng:- Điều chỉnh áp suất và lưu lượng khí từ bình gas, acetylen, oxy... ứng dụng để hàn cắt gió đá, máy phân tích, máy CNC, test đường ống gas lạnh, bơm bóng bay bằng khí heli. - Dùng van giảm áp gắn vào hệ thống đường ống dẫn khí trong nhà máy.- Áp suất ra tối đa: 2 kg/cm ² - Công khí vào: Ren ngoài: 23 mm (Ngược) - Cổng khí ra: Ren ngoài: 17 mm (Ngược)
61	Van điều chỉnh ô xy 1 chiều	Cái	15	-Quy cách ren: Ren ngoài có kích thước 17 mm, ren trong có kích thước 23 mm.
62	Đồng hồ ô xy cảm ứng	Cái	5	- Quy Cách Khác: Ốc vặn có ren trong và có kích thước 17 mm, đuôi đồng hồ có kích thước 8 mm, quy cách ren của van điều khí 11 mm.
63	Pin 12 V 300mA máy monitor theo dõi BN	Cái	4	trọng lượng: 946g. Kích thước: 111x 45x 43 mm.
64	Bóng đèn Halozen 15v-150W có chóa	Cái	10	Công suất 150W. Điện áp nguồn:15v. Đặc điểm: bóng có chóa.,hình tròn,dạng chén...

65	Bóng đèn Halozen 24 v- 250W	Cái	10	công suất: 250w. Điện áp:24v. Đặc điểm: bóng không chóa,hình tròn,dạng chén.
66	Ắc quy khô 43ah -12V thay cho lưu điện	Cái	8	Điện áp 12V Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 196 x 136 x 200 (mm) ICC (CCA) Vị trí coc:L Số tấm cực Trọng lượng:10,2kg
67	Bóng đèn cực tím 90 cm	Cái	15	bóng 90cm. Máng chữ C bằng inox. Chân đèn cao 150 cm. Nguồn cấp :220 VAC.

Phụ lục 12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành

Tên công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

1. Báo giá linh kiện thay thế hộp mực máy in, máy photocopy như sau:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách hàng hóa (Đặc tính, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất,...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá bán (Bao gồm, chi phí vận chuyển, bảo hành, tại Bệnh viện, thuế VAT,)	Thành tiền (VND)	Ghi chú

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành

Tên công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

1. Báo giá vật tư, linh kiện sửa chữa, bảo dưỡng, máy tính, máy in, hệ thống mạng LAN, camera như sau:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách hàng hóa (Đặc tính, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất,...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá bán (Bao gồm, chi phí vận chuyển, bảo hành, bảo trì, nhân công trực tiếp sửa chữa tại Bệnh viện, thuế VAT),	Thành tiền (VND)	Ghi chú

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024
GIÁM ĐỐC

Phụ lục 14:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành

Tên công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

1. Báo giá hàng may mặc các loại như sau:

STT	Tên Hàng hóa	Quy cách hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 15:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

2. Báo giá mặt hàng in ấn các loại như sau:

STT	Tên Hàng hóa	Quy cách hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT và các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 16:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

3. Báo giá mặt hàng CCDCVP các loại như sau:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách hàng hóa (Đặc tính, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 17:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

4. Báo giá mặt hàng Đồ điện các loại như sau:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách hàng hóa (Đặc tính, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 18:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

5. Báo giá mặt hàng vật tư đồ nước các loại như sau:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách hàng hóa (Đặc tính, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC 19. MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số: /TM-BVYT ngày/...../.....)

của Bệnh viện đa khoa Yên Thành)

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

6. Báo giá mặt hàng in ấn các loại như sau:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách hàng hóa (Đặc tính, thông số kĩ thuật, hãng sản xuất...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 20: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số: /TM-BVYT ngày/...../.....

của Bệnh viện đa khoa Yên Thành)

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

1. Báo giá mặt hàng xà phòng, nước lau sàn như sau:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách hàng hóa (Đặc tính, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 21: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số: /TM-BVYT ngày/...../.....
của Bệnh viện đa khoa Yên Thành)

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

2. Báo giá bao đựng chất thải như sau:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách hàng hóa (Đặc tính, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC 22

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số: /TM-BVYT ngày/...../.....
của Bệnh viện đa khoa Yên Thành)

Kính gửi: **Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-BVYT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành.

Công ty:.....

Địa chỉ :

Số điện thoại:

Mail:.....

Công ty xin báo giá như sau:

3. Báo giá mặt hàng CCDCCM như sau:

STT	Tên hàng hóa	Quy cách hàng hóa (Đặc tính, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất...)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm các chi phí, lệ phí liên quan)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin trong báo giá là trung thực.

....., Ngày tháng năm 2024

GIÁM ĐỐC